



ЗАВОД


№1

В РОССИИ




ДОМИНО

ДОМИНО




РАЗМЕРЫ ПЛИТКИ	ВЫСОТА ПЛИТКИ, ММ	КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ, М ²	ВЕС ПЛИТКИ НА ПОДДОНЕ, КГ	НОРМА ЗАГРУЗКИ В АВТО Г/П 20т, ПОДДОН
640x160 / 480x160 280x120 / 360x120 / 480x120	60	11.29	1606	12

1 Вид плитки на поддоне




2 Вид плитки при укладке



При укладке тротуарной плитки «Домино» для минимизации остатков и сохранения переходов рисунка необходимо поменять местами камни с индексом «а» на камни с индексом «б». Замену необходимо производить с каждой последующей базовой формы.

3 Вид плитки при укладке





ДОМИНО КАНЬОН





ДОМИНО САФАРИ





ДОМИНО КАШТАН





ДОМИНО ПЛАТО









ТРИАДА




ТРИАДА




РАЗМЕРЫ ПЛИТКИ	ВЫСОТА ПЛИТКИ, ММ	КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ, М ²	ВЕС ПЛИТКИ НА ПОДДОНЕ, КГ	НОРМА ЗАГРУЗКИ В АВТО Г/П 20т, ПОДДОН
 640x300 / 450x300 300x300	 60	 12.96	 1 850	 11


1 Вид плитки на поддоне




2 Вид плитки при укладке



3 Вид плитки при укладке




Вид площади при укладке элемента №2



 Повторяющаяся группа плит

Вид площади при укладке элемента №3





ТРИАДА САХАРА







ТРИАДА ПЛАТО






ТРИАДА СЕРЫЙ













МОЗАИКА




МОЗАИКА



РАЗМЕРЫ ПЛИТКИ	ВЫСОТА ПЛИТКИ, ММ	КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ, М ²	ВЕС ПЛИТКИ НА ПОДДОНЕ, КГ	НОРМА ЗАГРУЗКИ В АВТО Г/П 20т, ПОДДОН
300×200 / 200×200 100×200	60	11.52	1 635	12



Для получения ровного края при укладке элемента № 3 плит «Мозаика» необходимо поменять местами камни с индексом «**а**» на камни с индексом «**б**»





МОЗАИКА ПЕСЧАНИК





МОЗАИКА ФЛАМИНГО








ПАТИО




ПАТИО




РАЗМЕРЫ ПЛИТКИ	ВЫСОТА ПЛИТКИ, ММ	КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ, М ²	ВЕС ПЛИТКИ НА ПОДДОНЕ, КГ	НОРМА ЗАГРУЗКИ В АВТО Г/П 20т, ПОДДОН
630x420 / 420x420 420x210 / 210x210	60	12.7	1770	11


1 Вид плитки на поддоне




2 Вид плитки при укладке




3 Вид плитки при укладке



Вид площади при укладке элемента № 2



Вид площади при укладке элемента № 3



Повторяющаяся группа плит



ПАТИО САВАННА






ПАТИО ПЛАТО




A photograph of a traditional European building, likely a town hall or similar public building. The building features a red-tiled roof with several white, conical-roofed towers or chimneys. In the foreground, there is a two-story stone balcony with arches supported by columns. The stone has a light beige or cream color. The background shows more of the building's facade and roofline against a clear sky.

СТАРЫЙ ГОРОД ЛАНДХАУС


СТАРЫЙ ГОРОД ЛАНДХАУС



РАЗМЕРЫ ПЛИТКИ	ВЫСОТА ПЛИТКИ, ММ	КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ, М ²	ВЕС ПЛИТКИ НА ПОДДОНЕ, КГ	НОРМА ЗАГРУЗКИ В АВТО Г/П 20т, ПОДДОН
80x160 / 160x160 240x160	60	12.9	1777	11
	80	10.75	1973	10



При укладке тротуарной плитки «Старый город» и «Старый город Ландхаус» для минимизации остатков и сохранения переходов рисунка необходимо поменять местами камни с индексом «а» (прямоугольник) на камни с индексом «б» (квадрат). Для придания выразительности уложеному полу рекомендуется все камни с индексом «б» (квадрат) поворачивать так, чтобы волокна цвета располагались горизонтально.





СТАРЫЙ ГОРОД ЛАНДХАУС МАЛЬВА





СТАРЫЙ ГОРОД ЛАНДХАУС РАССВЕТ





СТАРЫЙ ГОРОД ЛАНДХАУС ТЕХАС





СТАРЫЙ ГОРОД ЛАНДХАУС ТУМАН





СТАРЫЙ ГОРОД ЛАНДХАУС КОЙОТ





СТАРЫЙ ГОРОД ЛАНДХАУС ЭВЕРЕСТ





СТАРЫЙ ГОРОД ЛАНДХАУС ПРАЙД






СТАРЫЙ ГОРОД ЛАНДХАУС **КАШТАН**






СТАРЫЙ ГОРОД ЛАНДХАУС МУСКАТ





СТАРЫЙ ГОРОД ЛАНДХАУС ПЕСОЧНЫЙ





СТАРЫЙ ГОРОД ЛАНДХАУС СТЕПЬ





СТАРЫЙ ГОРОД ЛАНДХАУС БЕЛЫЙ





СТАРЫЙ ГОРОД ЛАНДХАУС ПЕСЧАНИК





СТАРЫЙ ГОРОД ЛАНДХАУС ЗАКАТ





СТАРЫЙ ГОРОД ЛАНДХАУС ВЕЧЕР






















КЛАССИКО

КЛАССИКО






РАЗМЕРЫ ПЛИТКИ	ВЫСОТА ПЛИТКИ, ММ	КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ, М ²	ВЕС ПЛИТКИ НА ПОДДОНЕ, КГ	НОРМА ЗАГРУЗКИ В АВТО Г/П 20т, ПОДДОН
57x115 115x115 172x115	60	13.44	1 880	10

1 Вид плитки на поддоне


2 Вид плитки при укладке


3 Вид плитки при укладке






КЛАССИКО ТУМАН






КЛАССИКО РАССВЕТ





КЛАССИКО МАЛЬВА







КЛАССИКО ГРИФЕЛЬНЫЙ






КЛАССИКО СЕРЫЙ






КЛАССИКО КОРАЛЛОВЫЙ






КЛАССИКО ПЕСОЧНЫЙ






КЛАССИКО МЕДОВЫЙ






КЛАССИКО БЕЛЫЙ






КЛАССИКО КОРИЧНЕВЫЙ






КЛАССИКО ВИННЫЙ





КЛАССИКО ЯНТАРНЫЙ












КЛАССИКО КРУГОВАЯ




КЛАССИКО КРУГОВАЯ




РАЗМЕРЫ ПЛИТКИ	ВЫСОТА ПЛИТКИ, ММ	КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ, М ²	ВЕС ПЛИТКИ НА ПОДДОНЕ, КГ	НОРМА ЗАГРУЗКИ В АВТО Г/П 20т, ПОДДОН
73x160x115	60	11.44	1 606	12

1 Вид плитки на поддоне



2 Вид плитки при укладке




3 Вид плитки при укладке






КЛАССИКО КРУГОВАЯ БЕЛЫЙ






КЛАССИКО КРУГОВАЯ МАЛЬВА





КЛАССИКО КРУГОВАЯ РАССВЕТ






КЛАССИКО КРУГОВАЯ ТУМАН






КЛАССИКО КРУГОВАЯ ГРИФЕЛЬНЫЙ






КЛАССИКО КРУГОВАЯ ПЕСОЧНЫЙ





КЛАССИКО КРУГОВАЯ КОРАЛЛОВЫЙ






КЛАССИКО КРУГОВАЯ СЕРЫЙ






КЛАССИКО КРУГОВАЯ МЕДОВЫЙ






КЛАССИКО КРУГОВАЯ КОРИЧНЕВЫЙ





КЛАССИКО КРУГОВАЯ ВИННЫЙ















САН-ТРОПЕ

САН-ТРОПЕ




Изделие не имеет определенной формы в горизонтальной плоскости

ВЫСОТА ПЛИТКИ, ММ 	КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ, М ² 	ВЕС ПЛИТКИ НА ПОДДОНЕ, КГ 	НОРМА ЗАГРУЗКИ В АВТО Г/П 20Т, ПОДДОН 
70	9.42	1 499	13

1

Вид плитки на поддоне












РИВЬЕРА




РИВЬЕРА




РАЗМЕРЫ ПЛИТКИ	ВЫСОТА ПЛИТКИ, ММ	КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ, М ²	ВЕС ПЛИТКИ НА ПОДДОНЕ, КГ	НОРМА ЗАГРУЗКИ В АВТО Г/П 20т, ПОДДОН
 132 x132 / 132 x165 / 132 x198 132 x 231 / 132 x 265	 60	13.39	 1 734	 11

1 Вид плитки на поддоне



2 Вид плитки при укладке



При укладке тротуарной плитки «Ривьера» для минимизации остатков и сохранения переходов рисунка необходимо поменять местами камни с индексом «а» на камни с индексом «б».



РИВЬЕРА СЕРЫЙ






РИВЬЕРА ТУМАН








A photograph of the Louvre Museum at night. The image features the iconic glass and steel pyramids in the foreground, their surfaces reflecting the warm lights of the surrounding neoclassical buildings. The building's facade is illuminated from within, with numerous windows glowing yellow. The sky above is a textured, light grey, suggesting a cloudy or overexposed night sky.

ЛУВР


ЛУВР




РАЗМЕРЫ ПЛИТКИ	ВЫСОТА ПЛИТКИ, ММ	КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ, М ²	ВЕС ПЛИТКИ НА ПОДДОНЕ, КГ	НОРМА ЗАГРУЗКИ В АВТО Г/П 20т, ПОДДОН
100x100	60	11,88	1 590	12
200x200	60	14,4	1 988	10
400x400	60	11,52	1 641	12

Виды площадей при укладке


200x200 | 400x400




400x400 | 200x200 | 100x100



200x200 | 100x100



100x100


 Повторяющаяся группа плит



ЛУВР МРАМОР





ЛУВР ГРАНИТ СЕРЫЙ





ЛУВР БЕЛЫЙ






ЛУВР КОРИЧНЕВЫЙ






ЛУВР СЕРЫЙ





ЛУВР ПЕСОЧНЫЙ

















ПРЯМОУГОЛЬНИК











ПРЯМОУГОЛЬНИК



РАЗМЕРЫ ПЛИТКИ	ВЫСОТА ПЛИТКИ, ММ	КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ, М ²	ВЕС ПЛИТКИ НА ПОДДОНЕ, КГ	НОРМА ЗАГРУЗКИ В АВТО Г/П 20Т, ПОДДОН
200 x 50	60	12.24	1 650	12
200 x 100	40	19.44	1 781	11
	60	12.96	1 785	11
	80	10.8	1 982	10
	70	12.67	2 046	9

Виды площадей при укладке



■ Повторяющаяся группа плит



ПРЯМОУГОЛЬНИК ПРАЙД






ПРЯМОУГОЛЬНИК МАЛЬВА






ПРЯМОУГОЛЬНИК ЖЕЛТЫЙ






ПРЯМОУГОЛЬНИК КОРИЧНЕВЫЙ






ПРЯМОУГОЛЬНИК КРАСНЫЙ






ПРЯМОУГОЛЬНИК ПЕСОЧНЫЙ






ПРЯМОУГОЛЬНИК БЕЛЫЙ





ПРЯМОУГОЛЬНИК СЕРЫЙ














СИТИ

СИТИ




РАЗМЕРЫ ПЛИТКИ 	ВЫСОТА ПЛИТКИ, ММ 	КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ, М ² 	ВЕС ПЛИТКИ НА ПОДДОНЕ, КГ 	НОРМА ЗАГРУЗКИ В АВТО Г/П 20т, ПОДДОН 
600 x 300	80	12.96	1 850	11


1 Вид плитки на поддоне




2 Вид плитки при укладке



2 Вид площади при укладке



Вид площади при укладке элемента №2







СИТИ БЕЛЫЙ





СИТИ ЧЕРНЫЙ





СИТИ НОЧЬ





СИТИ ПРАЙД





СИТИ РАССВЕТ





СИТИ СТЕПЬ





СИТИ ЭВЕРЕСТ





СИТИ СЕРЫЙ





СИТИ КАНЬОН





СИТИ ПЕСЧАНИК





СИТИ ПЛАТО












МЕБА ГРИН ГАЛЕТ



МЕБА


Вид на поддоне



РАЗМЕРЫ ПЛИТКИ 	ВЫСОТА ПЛИТКИ, ММ 	КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ, М ² 	ВЕС ПЛИТКИ НА ПОДДОНЕ, КГ 	НОРМА ЗАГРУЗКИ В АВТО Г/П 20т, ПОДДОН 
600 x 400	100	10,8	1552	12
500 x 500	80	10	1506	13

ГРИН ГАЛЕТ

Вид на поддоне










СТАРЫЙ ГОРОД ВЕНУСБЕРГЕР


СТАРЫЙ ГОРОД ВЕНУСБЕРГЕР




РАЗМЕРЫ ПЛИТКИ	ВЫСОТА ПЛИТКИ, ММ	КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ, М ²	ВЕС ПЛИТКИ НА ПОДДОНЕ, КГ	НОРМА ЗАГРУЗКИ В АВТО Г/П 20Т, ПОДДОН
120x160 / 160x160 240x160	60	11,52	1 591	11

При укладке тротуарной плитки «Старый город Венусбергер» для минимизации остатков и сохранения переходов рисунка необходимо поменять местами камни с индексом «а» на камни с индексом «б». Для придания выразительности уложеному полотну рекомендуется плитку квадратной формы поворачивать так, чтобы волокна цвета располагались горизонтально.

1 Вид плитки на поддоне



2 Вид плитки при укладке



Повторяющаяся группа плит

Повторяющаяся группа плит




СТАРЫЙ ГОРОД ВЕНУСБЕРГЕР КАШТАН





СТАРЫЙ ГОРОД ВЕНУСБЕРГЕР МАЛЬВА






СТАРЫЙ ГОРОД ВЕНУСБЕРГЕР ПРАЙД







СТАРЫЙ ГОРОД ВЕНУСБЕРГЕР ТУМАН





СТАРЫЙ ГОРОД ВЕЙМАР


СТАРЫЙ ГОРОД ВЕЙМАР



РАЗМЕРЫ ПЛИТКИ	ВЫСОТА ПЛИТКИ, ММ	КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ, М ²	ВЕС ПЛИТКИ НА ПОДДОНЕ, КГ	НОРМА ЗАГРУЗКИ В АВТО Г/П 20т, ПОДДОН
128 x 93 x 160 / 145 x 110 x 160 163 x 128 x 160	60	13.18	1 815	11

1 Вид плитки на поддоне

2 Вид плитки при укладке





СТАРЫЙ ГОРОД ВЕЙМАР МАЛЬВА





СТАРЫЙ ГОРОД ВЕЙМАР ПРАЙД



БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ

ТРОТУАРНЫЙ



Бордюр тротуарный BR 100.20.8
COLOR MIX тексас



Бордюр тротуарный BR 100.20.8
COLOR MIX рассвет



Бордюр тротуарный BR 100.20.8
COLOR MIX маульва



Бордюр тротуарный BR 100.20.8
COLOR MIX прайд



Бордюр тротуарный BR 100.20.8
красный



Бордюр тротуарный BR 100.20.8
коричневый



Бордюр тротуарный BR 100.20.8
песочный



Бордюр тротуарный BR 100.20.8
серый, двухслойный



Бордюр тротуарный BR 100.20.8
желтый

ДОРОЖНЫЙ



Бордюр дорожный BR 100.30.15
серый, двухслойный



Бордюр дорожный BR 100.30.15
белый, двухслойный



Бордюр дорожный BR 100.30.15
серый, однослойный

БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ

ШАРНИРНЫЙ



Бордюр тротуарный
шарнирный БРШ 50020078
прайд



Бордюр тротуарный
шарнирный БРШ 50020078
мальва



Бордюр тротуарный
шарнирный БРШ 50020078
песочный



Бордюр тротуарный
шарнирный БРШ 500*200*78
коричневый



Бордюр тротуарный
шарнирный БРШ 500*200*78
красный



Бордюр тротуарный
шарнирный БРШ 50020078
серый

ВОДООТВОДНЫЕ ЛОТКИ



Лоток водоотводный
бетонный ЛВ 50.20.6
красный



Лоток водоотводный
бетонный ЛВ 50.20.6
песочный



Лоток водоотводный
бетонный ЛВ 50.20.6
серый



Лоток водоотводный
бетонный ЛВ 50.20.6
коричневый



